

Boston Medical Library
in the Francis A. Countway
Library of Medicine ~ *Boston*

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

http://www.archive.org/details/observaamcirur00pere

OBSERVAC,AM CIRURGICA

CASO NAÕ SÓ RARO,

mas unico de huma

HERNIA OSSEA

Caſualmente deſcuberta, animoſamente extrahida, e felizmente curada

Por

LOURENC,O PEREIRA DA ROCHA,

Cirurgiaõ ordinario, e do partido de Sua Mag. que Deos guarde, na Cidade de Lamego,

OFFERECIDA

Aos curioſos, mas doutos, Medicos, Cirurgioens, Anatomicos, Naturaliſtas, e Politicos.

LISBOA OCCIDENTAL,

Na Officina de PEDRO FERREIRA,

Impreſſor da Auguſtiſſima Rainha Noſſa Senhora.

Anno do Senhor M.DCCXXXV.

Com todas as licenças neceſſarias.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
tu
aberTura
m.02

LICENC,AS DO SANTO OFFICIO.

VIsta a informaçaõ, pode-se imprimir o papel intitulado: *Observaçaõ Cirurgica*, e depois de impresso tornarà para se conferir, e dar licença que corra, sem a qual naõ correrà. Lisboa Occidental 26. de Abril de 1735.

Fr. R. Alencastre. Teyxeira. Sylva. Cabedo. Soares. Abreu.

DO ORDINARIO.

POde-se imprimir o papel de que se trata, e depois de impresso tornarà para se dar licença que corra. Lisboa Occidental 27. de Abril de 1735.

Gouvea.

DO PAC,O.

SENHOR.

POR ordem de Vossa Magestade vi a *Observaçaõ Cirurgica*, com o titulo de Hernia Ossea, feyta por Lourenço Pereyra da Rocha, dãdolhe o epitheto de

Caſo unico; e ſuppoſto a natureza humana eſteja ſugeyta a caſos monſtruoſos, de que tratáõ Ambroſio Parco, Guilherme Fabricio Hildano em ſuas Obſervaçoens, e outros muitos, e eu tenho viſto muitos; com tudo o preſente, aſſim pela ſua grandeza, como pela eloquente narraçaõ, com que ſeu Author o quer dar à luz, naõ deſmerece a eſtampa para que os curioſos ſe aproveytem da ſua liçaõ; e porque naõ acho couſa nelle, que encontre o bem publico, e Real ſerviço de V. Mag. me parece digno de ſe dar ao prelo. V. Mag. porèm mandarà o que for ſervido. Lisboa Occidental o primeiro de Mayo de 1735.

Franciſco da Sylva.

QUe ſe poſſa imprimir, viſtas as licenças do Santo Officio, e Ordinario, e depois de impreſſo tornarà a eſta Meſa para ſe conferir, e taixar, e dar licença que corra, ſem a qual naõ correrà. Lisboa Occidetal 5. de Mayo de 1735.

Teyxeira.

HERNIA OSSEA.

COm ingenuidade tam heroica, como ſua, cõfeſſou o grande Hypocrates (por iſſo meſmo grande) que tendo chegado à ultima velhice, e quaſi ao fim da ſua dilatada vida, nem por iſſo chegàra com a medicinal arte ao fim: (1) como quem naõ ſó conhecèra, mas expreſſára, (2) que ainda que deſde os mais antigos ſeculos, atè o ſeu tempo, eſtava deſcoberta muita parte da Medicina; ainda reſtava muito por deſcobrir: o que ſe reſervava para aquelles ſolertes indagadores, que guiados pelas antecedentes ratificadas experiencias, ſe animaſſem, naõ ſó a venerallas, mas a proſeguillas. E naõ com menos profunda contemplaçaõ advertio, e preſagiou o Eſtoico Cordovez, (3) que ainda que os ſeus anteſignanos haviaõ feito muito, deſcobrindo, e ampliando as artes, e ſciencias; nem por iſſo as aperfeiçoàraõ, porque ainda faltava muito por ſaber; o que talvez nunca ſe conſeguiria, pois ainda, paſſados muitos ſeculos, ficaria lugar a qualquer dos vindouros, para deſcobrir mais. Aſſe-

(1) In Epiſtol. ad Democrit. Ego enim ad finem medicinæ non perveni, etiamſi jã ſenex ſim.

(2) Lib. de Veteri Medicina ſtatim in principio: Medicina autem jam ab antiquo exiſtit, & principium, & via inventa, per quam inventa & multa, & probe habentia, comperta ſunt, per multũ adeo tempus; & reliqua deinceps invenientur, ſiquis ſufficiẽs ſit, & jam invẽtorum gnarus, ex his ad perquirẽdum procedat.

(3) Multum egerũt (inquit Seneca) qui antenos fuerũt; ſed non peregerunt: multũ

adhuc reſtat operis, multumque reſtabit, neque ulli nato poſt multa ſecula, præſcidetur occaſio aliquid addiſcendi. Apud Curvum in Polyant. trat. 3 cap. 1. in fin.

(4) Baglivius lib. 2. Method. cap. 7. de iis, quæ deſiderantur adhuc in arte noſtra.

Aſſeveraçoens foram eſtas tam indubitaveis, como depois moſtràraõ as continuadas experiencias dos ſucceſſores Medicos, deſcobrindo, aſſim na Theorica, como na Practica, novidades tantas, e tam uteis, que por ellas parecia haver chegado a medicinal arte à ſua acmaſtica perfeiçaõ, ſe naõ obſtaſſem os muitos inſaciaveis dezejos de Baglivio, (4) para cujo complemento temo, que naõ ſejam ſufficientes os noſſos ultimos ſeculos. E na verdade aſſim ſerà, porque naõ ſó ſaõ muitas as couſas, que, para complemento da Medicina, ſe deſejam; mas, talvez muitas mais as que ſe ignoraõ, e pouco a pouco ſe vaõ deſcobrindo: para que ſempre tenhamos que admirar, venerando o mageſtoſo, e inſcrutavel da natureza, e com que nos confundir, reconhecendo o limitado da noſſa precepçaõ. Em confirmaçaõ do que, me reſolvi a expôr ao publico o ſeguinte caſo, naõ ſó *Raro*, mas *Unico*. E ainda que naõ duvido do *Nihil ſub ſole novum*, e que ſó as velhices, que á muitos ſeculos paſſáraõ, ſaõ as novidades, que nos noſſos ſe admiraõ; eſta porèm, ſe jà foy, ſeria muito antes dos Gregos, Arabigos, e Latinos; pois em nenhum delles (quanto eu poſſo affirmar) ſe encontra obſervado caſo ſemelhante ao ſeguinte.

Joaõ Pereira Official carpenteiro, morador na rua do Campo deſta Cidade de Lamego, de

idade

idade de 32. annos, de louvavel temperamento, robuſto, e por todo bem organizado, ha dez annos, que caſou com mulher ſadia, e bem complecionada, da qual atè o prezente teve ſinco filhos, vivaſiſſimos todos, bem nutridos, e valentes, o ultimo dos quaes ainda he lactante, e de idade de dez mezes; circunſtancias, dignas todas de muita ponderaçaõ, com as mais, que abaixo ſe declàraõ. Paſſados tres annos de caſado, lhe principiou a intumeſcer o eſcroto da parte eſquerda, e junto à verilha, ſem que para iſſo houveſſe nem ſuſpeitas, e menos evidencias de cauſa alguma procathartica, e manifeſta (ſenaõ foſſe o mais que ordinario uſo dos conjugaes amplexos.) Principiou logo a tal intumeſcencia com dureza exceſſiva, e ſem dor algũa, e aſſim continuou por muitos tempos, naõ ſó perſeverando, mas crecendo, atè que manifeſtando-a o paciente, ſe julgou ſer huma Hernia carnoſa; e como para tal ſe tentàraõ varios remedios, executados ſem alivio.

Chegou o mez de Mayo de 1734. em que mandando-me chamar, me pedio que lhe acodiſſe; e deſcobrindo a parte, vì, e tacteey hum tumor tam grande, e tam duro, que à viſta de tam diſforme inuſitada monſtruoſidade

Naõ fiquey homem, naõ, mas mudo, e quedo,
E junto de hum penedo, outro penedo. (5)

(5) Camões Cãt. 5. Eſtanc. 56.

Principiava o monſtruoſo tumor por cima

da meſma verilha eſquerda, no oſſo Pecten, e nos muſculos do Abdomen, occupando hũa, e outra verilha, mas principalmente a eſquerda, adonde fazia mayor elevaçaõ. Todo o eſcroto eſtava muy dilatado, e tumido, cheo de huns contentos tanto, ou mais duros que pedras, e muito mais que Eſchirros, ou Eſtheatomas, mas tam indolentes, que ſe naõ reſentiaõ do mais comprimente tacto. Teria eſta deſmarcada intumeſcencia de comprido, de alto a bayxo, quaſi dous palmos e meyo, e quatro e meyo em redondo.

Bem me reconheci Pygmeo para contender com eſte morboſo Gigante; mas naõ ſomente os rogos do miſeravel enfermo me agigantàvaõ a compaixaõ, mas tambem (confeſſo) o credito da Cirurgia me eſtimulava os dezejos; e incitado de hum, e outro motivo, me reſolvi em aceitar o deſafio, e entrar no combate. Para o que naõ baſtava ſó ver, e tactear o preſente inimigo, mas era neceſſario deſcobrirlhe a ſua eſpecifica indole, e natureza, indagando juntamente as ſuas cauſas, para com acerto, e felicidade deduzir as curativas indicaçoens, e executar, com as maquinas dos convenientes remedios, a mais acertada cura.

Diſcorri pois, que aquelle tumor, ainda que inuſitado, naquella parte, era d'aquelles, a que os Gregos mais modernos chamavaõ *Kele*; porque

que ainda que este nome, entre os mais antigos, se accommodava a todo o tumor, em qualquer parte que estiveſſe; depois se apropriou sómente aos do Escroto, como diz Gorheo; (6) e ultimamente os Latinos o traduziraõ *Hernia*, vocabulo, se proprio para os tumorés daquella parte, propriiſſimo para o do preſente caſo. Porque se o nome *Hernia* significava, no Sabino idioma, o meſmo que *Saxum*, ou penedo, e ſem duvida, como diz Senerto, (7) se accommodou a ſemelhantes tumores, pela ſaxea dureza, de que ſaõ dotados; naõ ſei eu, que se haja obſervado tumor tam duro, e tam de pedra, como o de que se trata.

(6) Joannes Gorheus in definitionib. Medic. lit. K. TO *Kbab*: Dicitur apud veteres tumor omnis, quacũque in parte fuerit ... poſtea vero magis dici cæpit de tumoribus Scroti, &c.

(7) Senertus Practic. lib. 3. p. 9. Sect. 1. cap. 7. Herniæ enim, Sabinorum lingua, ſaxa dicũtur: quod nomen proculdubio ideo hiſce tumoribus Scroti tribuitur, quod inſtar ſaxi duri ſint. Videatur etiã Foreſtus Obſervat. Medicar. lib. 27. Obſervation. 11. in Scholio.

Conhecida genericamente aquella intumeſcencia do Escroto por Hernia, nomenclatura uſitada, ainda que, no ſentir de Celio, indecóra; (8) era precizo reconhecella *in ſpecie*. Conſultey, para este ſpecifico conhecimento, ao noſſo antigo, mas ſempre venerando Meſtre, o famoſo Pariſienſe Guido de Cauliaco, o qual, com igual clareza, e brevidade, me deu a ſeguinte reſpoſta: (9) As Hernias dos teſticulos, (ou do Escroto) saõ em duas maneiras. Hũas saõ apoſtemas proprias, e outras naõ o saõ, e ſó o parecem. As primeiras saõ ſinco: Hernia humoral, a que os Gregos chamaõ Bubono-cele, se o tumor está na verilha, e Oſcheocele, se está no Escroto; aquoſa, a que chamaõ Hydrocele;

(8) Celſus de re Medic. lib. 7. cap. 18. Apud nos indecorum, ſed cõmune his heniæ nomẽ eſt.

(9) Guidus tract. 2. doctrin. 2. cap. 7. Herniæ ergo teſticulorum, quædam propriè

drocele. Ventosa chamada Pneumatocele. Carnosa, ou Sarco-cele; e ultimamente Variçosa, ou Cerco-cele. Às segundas, apparentes, ou similitudinarias, saõ duas: hũa Intestinal, chamada pelos Gregos Entero-cele, e outra Zirbal, ou Omental, a que chamaõ Epiplo-cele.

No presente caso claramente se mostràva, que naõ era alguma das Hernias similitudinarias, Entero-cele, ou Epiplo-cele. Das proprias, e verdadeiras. Tambem se vìa claramente, que naõ era Hidro-cele, Pneumato-cele, nem Cersocele: logo, ou era humoral, e Oscheo-cele, ou Carnosa, e Sarco-cele. Como porèm entre estas duas especies haja a insigne differença, de que a humoral sempre he mais, ou menos dolorosa, conforme os succos, de que se gera, saõ mais, ou menos calidos, subtis, e inflamaveis; mas a carnosa (àlem de muitos sinaes, de que se veja Foresto) (10) sempre he indolente, excepto quando o tumor he cancroso, em que ha lansinantes dores, como (àlem de outros) diz Eumullero; (11) me certifiquei de que o tumor presente era huma Hernia carnosa, naõ obstante o principiar, e continuar na parte esquerda do Escroto, circunstancia, que tanto fatigou os discursos de Hildano; (12) pasmo, ou corriosidade, que sugillou Ettmullero com as observaçoens contrarias de Riolano. (13)

ἀποστεμαta, quædam similitudinariè. Propriè apostemata dicuntur, & sunt videlicèt quinque: Hernia humoralis, aquosa, carnosa, atque varicosa. Similitudinariæ sunt herniæ, imo verius eminentiæ, rupturæ, seu crepaturæ, Cirbalis, ac etiam intestinalis.

(10) Libro 27. Observat. 15. & 23. in Scholiis.

(11) In Colleg. practic. lib. 3. Sect. 1. cap. 1. articul. 5.

(12) Observation. Chirurgicar. Centur. 4. Observat. 64.

(13) Ettmuller. loc. alleg.

Certe-

Certificado assim (quanto chirurgicamente pude indagar) de que o presente tumor era huma Hernia carnosa; sempre me attrahia todas as attençoens aquella excessiva, e nunca experimentada dureza, em tumores semelhantes: pois, por mais que todas as Hernias sejaõ duras, como se deduz da Etymologia Sabiniana, e muito mais as carnosas, às quaes Galeno (14) (talvez por duras, e indolentes) reduz a eschirrosos tumores; sempre dureza tam insolita me parecia effeito de causa menos vulgar, e mais recondita, do que as ordinarias. Nesta ambiguidade discorri, que o enfermo, no estado do celibato, havia sacrificado a Venus em altares impuros, de que se lhe seguiraõ queixas celticas nas verecundas partes (dignas consequencias daquellas premissas) quaes foram gonorheas virulentas, buboens, e chagas; das quaes, ainda que se curou magistralmente, como a celtica labe, introduzida huma vez nas partes liquidas, e solidas do humano corpo, rarissimas, ou nunca de todo se extirpa, sem que fiquem, ainda que latentes, veneficos seminarios; entendi que só estes, assim como saõ causa de durissimas gomas, poderiaõ endurecer, e lapidificar os succos contheudos naquellas partes: que por serem as da mayor culpa, se fizeraõ dignas do mais duro castigo.

(14) Galenus lib. de Tumoribus præter naturam.

Guiado por este discurso, que (quanto a

mim) paſſava das conjecturaes probabilidades, a querer hombrear com as evidencias, me encaminhei a oppugnar primeiramẽte a qualidade Gallica; e logo tambem propuz valerme contra inimigo tam valente, do remedio mais valeroſo, qual he (por confiſſaõ de todos os practicos) o Mercurio, fiando delle, que pela ſua euporiſtica virtude, e natural agilidade, naõ ſó eludiſſe os reconditos eſtratagemas dos latentes ſeminarios; mas tambem penetraſſe, emolliſſe, e diſſolveſſe o ſolido, duro, e compacto daquelle agigantado producto; pois, como muito bem diz Galeno, (15) contra inimigos mortaes, he muito contra razaõ naõ puxar logo pelas mayores forças, contrapondo-lhe os mais alentados remedios. Preparey pois o enfermo como convinha, conſentindo-o aſſim a ſua robuſtez, e lhe adminiſtrey humas uncçoens do mercurial unguento nas juncturas coſtumadas, lenindo-ſe juntamente a parte tumida. Mas, naõ obſtante o muito, e muy continuado ptialiſmo que ſe ſeguio, o tumor conſtantemente perſeverou, e como bruto, a nada ſe moveo, tendo-ſe uſado nelle para preparaçaõ, dos melhores emollientes, reſolutivos, e penetrantes, que pude excogitar.

(15) Libro 5. Method. cap. 15.

A'viſta do inſperado infrutifero ſucceſſo de hum remedio, em que eu fundava hũa grande eſperança, naõ ſó eſta em mim titubiou, mas tam-

tambem o valor do enfermo ſe deprimio, ficando-me ſó, por premio dos antecedentes ſerviços, o reconhecimento de quam falliveis ſaõ os humanos diſcurſos; pois ainda eſtes, ſendo, ou parecendo taõ bem fundados, foraõ na realidade tam mal ſuccedidos. Mas movido outra vez das lagrimas do enfermo, que das chirurgicas diligencias eſperava os ſeus alivios, e lembrando me tambem do:

Tu ne cede malis: ſed contra audentior ito, do Mantuano Poeta; (16) vendo, que a tumoroſa parte ſe hia a mortificar, pois naõ poderia mais receber, e obſervando-lhe em hum lado huma grande undulaçaõ, que parecia ſer de foros alli contheudos, e eſtagnados; determiney (naõ ſem contrarios pareceres) perfuralla por aquella meſma parte, mas ſuperficialmente, e ſem tocar no duro, ou eſchirroſo interior parenchima (ou carne,) por naõ occaſionar alguma mais antecipada mortificaçaõ: porque ſó era o meu intento diminuir aquella monſtruoſa grandeza, evacuando aquelles, que o tacto me fingia, foros, para introduzirlhe hum cordaõ, a modo de ſedenho, pelo furame, mediante o qual ſe foſſem alguns daquelles contentos expellindo, e o funeſto ultimo exito paliativamente demorando. Aſſim o executei em ſeis de Novembro do dito anno de 1734. uſando para eſta operaçaõ, de huma agulha vaſada, e

(16) Æneidos lib. 6. verſ. 95.

ao

ao mesmo tempo de hum cauterio subtil. Mas esperando eu alguma inundaçaõ de soros, naõ sahio pelo furame mais, do que hum furacaõ de vento, e nelle envolta a sensivel vitalidade, que tambem he vento a vida; (17) pois a parte perdeo de todo o sentimento, e no couro se deviſaraõ algumas nodoas negras, excitando-se naõ pequena febre, crueis dores no ventre, suppressaõ de ourinas, e perturbaçoens do animo; correyos todos, que naõ traziam mais novas, que as de hum temeroso funesto exìcio, sobscrito por hum mortal, e incompescivel Estiomèno.

(17) Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ. Genes. c. 2. Memento, quia ventus est vita mea. Job cap. 7. B.

Aqui (confesso ingenuamente) perdi o valor, mas naõ o sentimento, e ao mesmo passo, que este na parte tumida se diminuìa, em mim se augmentava, e naõ menos o dezejo de ver as entranhas daquelle monstruo, dissecando-o, e extrahindo-lhas: mas suspendia os intentos, com medo de mayores perigos, por razaõ dos quaes aconselha Guido (18) por authoridade de Albucasis, que serà muito melhor deixallas, do que extrahillas: occorrendo-me tambem o prognostico do Sulmonense Poeta:

(18) Guidus loco supra cit. tit. de hernia carnosa, & varicosa. Judicia istarum duarum herniarum sunt, quod sunt difficiles, & periculosæ ad operandum, secundùm Albucasim, quapropter sibi videtur, quod earum dimissio melior est, quàm extirpatio.

Curando fieri quædam maiora videmus
Vulnera, quæ melius non tetigisse fuit. (19)

Mas se hum tam grande medo me dissuadìa, outro mais justo me estimulava, que era o da conta que havia de dar no Tribunal Divino,

(19) De Ponto lib. 3. Eleg 7.

de

de nam uſar de huma operaçaõ, ainda que perigoſa, provavel, e mediante a qual poderia o enfermo extrahirſe das garras da morte, nas quaes hia cahindo ſem remedio; principalmente, nam havendo outro, nem mais ſeguro, nem mais provavel: termos, em que diz muito bem Galeno, (20) por authoridade de Thucydedes, que devemos uſar de algum, ainda que perigoſo.

(20) Libr. 10. Method. cap. 10. Quibus enim alia ſalutis ratio non eſt, & quæ unica videtur, ea dubia eſt; neceſſum, arbitror his eſt, adverſos periculis ire.

Acabey de reſolverme com os dictames de Hypocrates, (21) de que para os morbos extremos, ſe deſcobriraõ os extremoſos remedios, e que adonde os medicamentos ſaõ fruſtrados, ſó o ferro, ou fogo pòdem ſer proficuos; e fiado na protecçaõ de MARIA Santiſſima (verdadeira Saude dos enfermos) (22) para quem havia recorrido no dia Sabbado, em que fiz o primeiro furame, me delibarey a executar a local operaçaõ. Para o que convidey a outro Collega Lourenço da Ponte Ribeyro, o qual com ſciencia, deſtréza, e valor, me ajudou, com outros aſſiſtentes mais: e prognoſticado o perigo, e bem diſpoſto eſpiritualmente o enfermo, ſeguindo o methodo do meſmo Guido, (23) cortey de alto abaixo a cute, a qual achàmos nimiamente craſſa; e fazèdo-ſelhe praça baſtante, lhe tiràmos, na parte inferior, o primeiro oſſo, que vay numerado com o numero I. o qual era da meſma, ou ſemelhante fórma do caſco da

(21) Primo Aphor. 6. Extremis morbis extrema exquiſitè remedia optima ſunt. Et Septimo Aphor. 91. Quæcunque medicamentis non curantur, ferrum curat.

(22) Salus infirmorum. Ex Eccl.

(23) Loco citato.

cabeça de hum carneyro, cheyo por dentro de huma carne flacida, quaſi como miolos, e perfurado com hum orificio muy ſemelhante ao das vertebras, que daõ paſſagem á eſpinal medulla: tirando juntamente alguns oſſos dos miudos, que pareciaõ dentes de varios animaes, com differentes figuras, como na eſtampa ſe manifeſta.

Bem reconhecemos, que muito mais era o que dentro ficava, do que o que ſe extrahira; mas, como era muita a effuſaõ de ſangue, e muito mais o paſmo, que coſtumaõ cauſar couſas nunca viſtas, e talvez nem imaginadas, cuidàmos ſó em vedar os fluxos, e prezervar da corrupçaõ; e no dia ſeguinte, em ſeparar alguma, que ſe manifeſtou, e juntamente muita carne eſchirroſa, que pezaria quatro arrates, que ſaõ ſeſſenta e quatro onças. Como no terceiro dia foſſe muito mayor a praça, lhe tirámos, com muito trabalho, e geito, o ſegundo oſſo, ou ſegunda cabeça, que vay na eſtampa com o numero II. com fórma como focinho de galgo. Eſte naõ era lizo como o primeiro, mas armado de pontas como abrolhos, á ſemelhança de hum Herinacio animal; todo mociço, ſem vacuo algum, e tam duro, que ſó com hum ferreo inſtrumẽto, manejado com muita força, ſe pode ſeparar huma porçaõ delle, para examinar-ſe, e reconhecer-ſe. No meſmo dia, e

nos

nos seguintes, se lhe extrahirão mais alguns ossos miudos, que todos completárão o numero de vinte e seis, os quaes com os grandes pezarão sinco arrates, que fazem (como já adverti, para mayor clareza das naçoens estrangeiras) oitenta onças; e todos se patenteão na lamina, com o corpo do enfermo, e com o hernioso tumor, que suspendido das verilhas, principalmente da esquerda, sustentava; advertindo que a segunda cabeça, ou segundo osso, estava bem debaixo do Pecten, e o como focinho para a verilha esquerda, adonde o tumor teve o principio, e o primeiro estava por baixo, contiguo ao segundo. Mas não se pode averiguar bem o como estavão os miudos organizados, com o sangue e muitas humidades, que juntamente sahião: mas huns, e outros, grandes, e pequenos, erão duros, brancos, e solidos, como marfim, dos quaes ainda em meu poder conservo hum, porque os mais, depois de alguns dias expostos á curiosa commum expectação, se mandàrão enterrar.

Continuámos em alimpar a corrupçaõ, e em preservar della assim o todo, como a parte, que nos deu bastante cuidado, principalmente na verilha, adonde ficou huma grande caverna, por sima do Perithonéo, temendo que este se rompesse, e sahissem os intestinos, que a Urethera se rasgasse, e o genital membro se demolisse,

assim

assim como se perdeo o testiculo esquerdo corrupto, e esfacelado, sem que nelle se achasse osso algum, e muito menos no direito, que sempre se conservou, e actualmente persiste sem a menor offensa: do que se pòde conjecturar, que nelles naõ teve principio esta tumorosa monstruosidade, ainda que talvez lhe subministrassem materia, como abaixo se hà de discorrer.

Por occasiaõ destas intrepidas sim, mas prudentes chirurgicas operaçoẽs, sobreviéraõ muitos, e muy horrorozos sympthomas, quaes foraõ, intensa febre, dizenterias, convulsivos movimentos, supressaõ de ourinas, vigias, e desmayos; effeitos que bem mostrávaõ o muito, que as mais partes do corpo se condohiaõ de huma (que tambem he Principe) a qual estava feita lastimoso theatro da mais horrivel tragedia; sendo medianeiros, ou agentes, destas sensitivas naturaes correspondencias, os putridinosos heterogenios miasmas, elevados da ulcerada parte, os quaes, ou jà se introduziaõ na massa do sangue, excitando huma, muito mais que ordinaria, fermentaçaõ, e nimio fervor, constitutivo de huma febre intensa; ou da mesma sanguinea massa se deturbàvaõ outra vez para os intestinos (alvo mais frequente, a que se encaminhaõ as lezivas settas dos heterogenios expellidos succos) e naõ só velicádo-os, mas corroendo-os,

exci-

excitavaõ dolorificas ſanguinolentas dejecçoẽs, cauſando as dizenterias ; ou intermetidos com os eſpiritos animaes (que em muita copia deviaõ concorrer, como em ſubſidio daquellas nervoſas partes) lhe preternaturalizavaõ a elaſtica copula, a cujo impetuoſo intumeſcente concurſo, ſe deviaõ os convulſivos movimentos; ou concorrendo (como para parte tam viſinha do mayor eſtrago) para o muſculo eſfynſer da veſiga, o eſpaſmavaõ, e naõ conſentiaõ elevar, para a excluſaõ do locio ; ou perturbando continuadamente os meſmos eſpiritos animaes, os naõ deixavaõ feriar ao ſentimento, nem conſentir hum ſomnolento deſcanſo ; ou ultimamente, naõ ſó agitando-os, mas enfraquecendo-os, e quaſi extinguindo-os, occaſionavaõ os deſmayos. Oh! incomprehenſivel Divino fabrefacto da humana corporea maquina, para cuja deſordenada perturbaçaõ baſtaõ huns inviſiveis miaſmas, elevados da parte mais longinqua! Mas em fim : *Concenſus unus, conſpiratio una.* (23) (23) Ex Hyppocrate.

Todos os ſobreditos perigoſos ſympthomas ſe foraõ moderando, e ultimamente vencendo, por beneficio dos remedios, que a experiencia, acompanhada do juizo, nos propunha mais concernentes; encaminhando-ſe os principaes áquella grandiſſima chaga, (producto da noſſa operaçaõ, e cauſa occaſional de todos os mais pro-

productos,) a qual naõ ſò ſe foy felizmente depurando das putredinoſas ſordicies, mas a olhos viſtos reenchendo, e depois (louvado ſeja o Altiſſimo, que da terra creou a medicina) (24) perfeitamente cicatriſando; de tal modo, que o enfermo ſe acha hoje tam ſadio, e tam valente, como dantes era, com todas aquellas partes muy naturaes, e ſem defeyto algum, ſenaõ o daquella teſtemunha da virilidade, que ſe perdeo; naõ obſtante a qual, ſe acha cohabitando com ſua conſorte, e capaciſſimo de ſuppeditar novas experiencias (em geraçoens novas) com que mais ſe convençaõ de falſas as opinioẽs de Anaxagoras, e Leofanes, (25) ſe gèrar, como poderà ſucceder, varoẽs, e femeas, com hum ſò teſticulo: *Quis poteſt capere, capiat.*

(24) Altiſſimus creavit de terra medicinã, & vir prudens non abhorrebit illam. Eccleſiaſticus cap. 39. A.

(25) Apud Ariſtotelem lib. 4. de Generation. Animal. cap. 1.

Tenho relatado o ſucceſſo aſſim como na realidade ſuccedeo, e com aquella veracidade, que ſe deve ao aſſumpto, e tambem a mim me devo, como profeſſor, naõ ſò da Chirurgica arte (que como mais antiga porçaõ da medicina (26) eſtá mais adiantada nas ſuas demonſtraçoens,) mas tambem pela Divina piedade, da Ley de Chriſto Catholico-Romana, que nam conſente, antes prohibe, toda a mentira; como eſtablecida por hum Legislador, que he por natureza a Summa Verdade. (27) O que naõ obſtante, como, no ſentir de Plinio, (28) o authori-

(26) Celſus in procemio: Ex quo apparet has partes Medicinæ (Chirurgicas) ſolas ab hiſce tentatas, easque eſſe vetuſtiſſimas.

(27) Ego ſum Veritas.

(28) Plinius in præfaction. ad Veſpeſianum: Res ſane ardua eſt vetuſtis novitatem dare, novis authoritatem, &c.

thoriſar novidades ſeja naõ menos difficil, do que innovar outra vez as velhices; prevendo eu as incredulidades, que ſe opporiaõ a eſte novo caſo, e feliciſſima cura, com preſaga prudencial advertencia, curey o enfermo muytos dias publicamente, admittindo à intuitiva, e menos fallaz inſpecçaõ, a todos aquelles, que (ou por curioſos, ou por compaſſivos) quizeraõ ver, e depois de ver, admirar tam inſolita novidade; expondo tambem os extrahidos menſionados oſſos em hum dos lugares mais publicos deſta Cidade, para que concorrendo (como concorreo) muyta gente a vellos, ficaſſem indubitaveis eſtes eſtranhos productos, naõ ſó para toda a meſma Cidade, e para todo o ſeu Termo, e quaſi toda a Comarca; mas ainda para as viſinhas, nas quaes, jà ninguem duvîda, ou por verem, ou por ouvirem muitas teſtemunhas cõteſtas. Entre as quaes, huma de mais credito, entre todas as que ſaõ *omni exceptione maiores*, foy, e ainda he, o Reverendiſſimo Padre Frey Affonſo dos Prazeres, Miſſionario Apoſtolico do Seminario de Varatojo, que achandoſe, naquelle tempo neſta Cidade com ſeu uſitado, e caritativo fervor, viſitou o pobre enfermo, animando-o com efficazes, e Chriſtãas conſolaçoens, que foraõ hum piedoſo indefectivel prognoſtico da felicidade da cura.

Como porém todas eſtas juſtificaçoens; ainda

ainda que para esta nossa Provincia sejaõ superabundantes, poderàõ ser para as mais remotas, insufficientes, porque sempre as distancias costumàraõ, ou diminuir, ou corromper as verdades; para socegar os incredulos (disculpaveis em cousa tam nova) me pareceo precizo que este novo succesſo fosse comprovado com a jurada attestaçaõ dos Doutores Medicos, e Professores Chirurgicos desta mesma Cidade. Pois se, conforme à Direito: (29) *In ore duorum, vel trium ſtat omne verbum*; muito mais o estará na jurada subscripçaõ de hum naõ só recto, mas douto Jurisprudente Regio Triumvirato, que sem mais outro motivo, do que o zelo de acreditar, e defender a verdade (à qual só attẽde a justiça) (30) se dignou de comprovar este facto com a sua indubitavel attestaçaõ: indubitavel disse, pois (alem da fé publica que por direito se lhe deve) assim como Astrèa confiou delles, e de cada hum, o recto, e fiel manejo de sua balança; assim naõ poderà, senaõ quem for antegonista da Credulidade, duvidar das suas incontrastaveis asseveraçoens. E muito menos das de quatro (sinco eraõ, mas oh dor! roubou a morte hum) igualmente judiciosos, e expertos filhos de Esculapio, em cujos louvores se diffundia o meu dezejo, senaõ obstassem, da minha parte a falta de talento; e da sua, a sobra de modestia. Direi só, que deve

(29) Juxta text. in cap. In omni negot. 4. de testibus. Et textum in leg. Ubi numerus, ff. de testibus.

(30) Veritas de terra orta est, & justitia de cœlo prospexit. Ex Psalm. 74.

ser

ser o seu testemunho incontraditavel, por ser em huma causa, em que todos, como tam grandes Medicos, tem certa sciencia, que nem fomenta duvidas, nem admitte enganos; se jà naõ for, que alguns menos modestos, e mais arrojados, queiraõ diminuirlhe o devido credito, oppondo-lhe a Soffistica excepçaõ do muito favor, que todos me fazem, o qual eu naõ só reconheço, mas publîco: essa porèm, nada pòde valer no presente caso, porque em sujeitos egregios, nunca soube a vontade sobornar o juizo. Mas supposta a infallibilidade do narrado succesſo, do qual dou testimunhas tantas, para que alguns incredulos (ou mais que prudentes, ou menos bem intencionados) me naõ acommodem o Axioma de: *Dictum unius, dictum nullius;* (31) irei concluindo a narraçaõ, mas perguntando com o nosso Poeta: (32)

(31) De Regul. juris.

(32) Camões Cãt. 5. Estanc. 22.

Vejaõ agora os Sabios da Escritura,
Que segredos saõ estes de Natura?

Depois de passada a batalha, conseguida a vittoria, e curado o enfermo, principiou a declarar-se contra mim outro inimigo, talvez por mais frequente mas formidavel, e rarissimas vezes vensivel: era este, hum incessante desejo de querer descobrir as latentes causas daquelles osseos productos, naquella parte. Oh! valhame Deos (dizia eu muitas vezes) contra hum tal dezejo de querer saber o que parece

se

ſe naõ póde alcanſar! Seràõ eſtes temerarios arrojos (continùava) reliquias tambem da primeira tentaçaõ do: *Eritis ſicut Dii, ſcientes;* (33) com que noſſos Proto-plaſtos ſe illudiraõ, e por herança nos deixáraõ? Ou ſeràõ por ventura eſtes deſejos, huns innatos eſtimulos, com que tambem nos dotàſſe o Soberano Autor da natureza, para que reconhecendo os permanentes, mas nunca ſaciados, aſpiremos a lograr, e naõ deſmerecer o ultimo glorioſo fim, para que nos creou, a Celeſte Patria, a donde tudo ſe logra, e nada ſe dezeja? Tudo poderà ſer, (concluia) mas o dezejo nunca ceſſava: e em fim, me vi preciſado a obedecello, ainda que com poucas eſperanças de ſaciallo; principalmente lembrando-me de quam antigo he no Mundo (e na Medicina) inquirir-ſe a razaõ depois dos ſucceſſos, ſendo eſtes os que a deſpertàraõ, e naõ ella a que os excitou; (34) como muito bem entenderaõ aquelles antigos Expe-rimentas, chamàdos, por iſſo meſmo, Empiricos, nomenclatura, que vicioſamente interpretrou depois, ou a malicia, ou a ignorancia, ou tudo junto.

(33) Geneſis cap. 3.

(34) Celſus in proœmio: Nec poſt rationem medicinam eſſe invẽtam, ſed poſt invẽtam medicinam, rationẽ eſſe quæſitã.

Primeiramente entendì, que a huma Hernia nova ſe devia impor hum nome novo, e me pareceo chamar-lhe *Hernia Oſſea*, a que os Gregos, ſe a deſcobriſſem, e reconheceſſem, chamariaõ *Oſteokele*, nome compoſto das duas dicço-

dicçoens; como saõ quasi todos os Gregos, *O'sta*, que significa ossos, e *Kele* que significa tumor do escroto. E com muita razaõ; porque as Hernias, sendo todas tumores do escroto, só se distinguem especificamente entre si, pelas diversas causas conjuntas, ou materias (liquidas, ou solidas) que se incluem dentro do escroto tumido; e assim como chamamos Humoraes a humas, porque só incluem humores; Aquosas a outras, porque contèm só agoa: a outras Ventosas, porque constaõ de vento; e assim das mais; assim tambem à do caso presente se devia impor o nome de *Hernia Ossea*, por ser effeito dos ossos alli gerados, e alli contheudos. Pareceme, que naõ haverà quem neste ponto me replique, principalmente se for douto, dos quaes he hum como charleterismo, naõ gastar tempo sobre questoens de nome. Vamos pois *ad rem*, e vejamos se podemos descobrir a causa generante destes ossos.

Intentando pois discorrer, ou (fallando sempre a verdade) querendo meterme a adivinhar; primeiramente me occorriaõ os *Erros*, e *Jógos*, que com pouco respeito, ou com muita ignorancia se imputaõ à natureza, dos quaes se pòde ver Miguel Bernardo Valentino; (35) sem ponderàrem, que para jògos, he muy seria, e para erros, he muy douta: *Docta sine Doctore*; principalmente, se a contemplarem como a reco-

(35) Nas Dissertaçoens Epistolicas, Dissert. 5.

reconheceo, e venerou, o famoso Practico de Londres (36) por hum *Complexo das cousas naturaes, que ainda que brutas, saõ governadas por tam acertado conselho, qual he o do seu supremo Author, obedecendo ao qual, rompe cada huma nas suas genuinas operaçoens, e executa os seus proprios effeitos.* Ora, naõ imputemos à natureza os nossos erros, nem presumamos medir pelo humilde do nosso conhecimento o magestoso das suas operações; antes sim, admirando os seus productos, vamos guiando-nos por elles, e *à posteriori* indagando, mas com submisso respeito, as suas causas.

(36) Sidenhamius de morb. acut. Sect. 2. cap. 2. in fine: Ego enim quoties causarum naturalium complexum quendã significari volo; quæ quidé cauſæ brutæ licet, atque omni consilio destitutæ; non tamen sine summo consilio regũtur, dũ suas quæque operationes edunt, suosque effectus exequũtur.

E ainda que naõ ignoro, quam manifesta seja a nossa ignorancia quando nos arrojamos a indagar a composiçaõ (e talvez a producçaõ) dos humanos ossos no materno ventre, como nos adverte o Concionado sagrado; (37) como tambem entendo (como ha pouco li em huma discreta, e doutissima carta) (38) que *ainda o mesmo Deos, sendo por natureza a Summa Veracidade, se naõ desagrada dos nossos desacertos, sendo proferidos com animo de acertar;* para declarar neste ponto o meu juizo, supponho primeiro: que, ou a geraçaõ do humano feto no materno uterino claustro, seja producto immediato de huma, e outra genitura, viril, e feminea, como, desde Hypocrates

(37) Ecclesiastes cap. 11. B. Quomodo ignoras...qua ratione compingantur ossa in ventre prægnantis, &c.

(38) Do Reverendissimo P. Henrique de Carvalho para o Eminentissimo Senhor Cardeal, Bispo Algarbiense.

(39) entendeu toda a Antiguidade; ou seja só material (e tambem effectivo) effeito de algum dos muliebres òvos, fecundado em algum dos ovarios femineos, pelo fecundante espirito da viril genitura, sempre, como diz Ettmullero; (40) he verissima a divisiva distincçaõ entre as partes sanguineas, e espermaticas, e que entre estas se numeraõ os ossos, cuja causa material, ou materia de que se formaõ, conforme o moderno Hispanico Anathomico D. Manoel: (41) *Es la parte màs tartarea, ò terrestre de la materia seminal.* Supponho tambem, como cousa acétada entre todos os Theoricos antigos, e modernos, q̃ cada hũa das diversas partes do corpo humano se nutre, e augmenta de materia semilhante, à de que se ordio, na primeira formaçaõ, no ventre materno; ou seja por razaõ das insitas faculdades attrahentes (fabulisadas pela argucia Galenica) (42) que naõ atrahem para nutrimento das partes, se naõ os succos semelhantes, e por semelhantes conducentes; ou pela do ineffavel mechanismo do fecundante espirito plastico, o qual, governado pela superior insitta idéa, de tal mòdo as configurou; que os pòros, ou conductos, por donde da sanguinea massa recebem o nutrimento, estaõ configurados de maneira, que só consentem, e daõ entrada àquellas particulas, que para as ditas partes saõ destinadas, e convenientes; como, e com mais vero-

(39) Libro de genitura. Et libr. de natur. puer.

(40) Institut. Medicar. cap. 23. de fœtus formatione.

(41) Tratad. 1. cap. 1.

(42) Libro de facultatib. naturalibus.

verosimilidade discorrem, (experimentalmente) os modernos.

O que supposto: Lembrandome ter lido em Ettmullero, (43) que tambem algumas vezes se observaõ tumores dos Epididymos, ou Parastatas, causados pela muita copia da materia seminal, allì supressa, e estagnada, por causa da qual se elèvaõ aquelles vasos a huma tal intumescencia, que naõ só igualaõ, mas excedem, a grandeza dos testiculos, representando, pela sua dureza, huma hernia carnosa, que pòde, na sua diagnoze, enganar aos mais advertidos; doutrina, que o mesmo Ettmullero mutuou, como confessa, do insigne Barbete; principiei a discorrer se, talvez, esta chamada Hernia, teria aquelle mesmo principio, e seria ulterior producto de semelhante causa. Para mais certificarme chamei o jà salubre enfermo, para que, seguro na praya, me certificase de algũas circunstancias da passada tormenta, e primeiramente lhe perguntei, como principiára aquelle tumor? Ao que me respondeu, que andando ausente alguns tempos de sua casa, e de sua mulher, advertira na verilha esquerda, por sima do testiculo, e junto ao Pecten, hum tumorzinho do tamanho de hum tramosso, mas, ainda que duro, indolente, e por indolente, pouco attendivel; mas que, continuando o tempo, se fora paulatinamente augmentando, e que ao mes-

(43) Loco jam supra citat. de Sarcocele.

meſmo paſſo, que ſe hia elevando para fóra, ſe hia tambem eſtendendo para baixo, impellindo, para a parte mais inferior do eſcroto, o teſticulo que lhe ficava ſubjacente; e que deſte mòdo (no tempo de quaſi oito annos) fora crecendo, e chegando àquella exorbitante grandeza, mas impellindo-ſe ſempre o eſquerdo teſticulo para o fundo do eſcroto, e ficando o outro no ſeu antigo lugar.

Jà eu com eſta menos perturbada informaçaõ me fuy perſuadindo, que o noſſo tumoroſo Gigante poderia originar-ſe da ſeminal materia, a qual, depois de ſeparáda (ou gerada, ou fermentada) no dito eſquerdo teſticulo, e conduzida deſte pelos muitos conductos, de que depois ſe forma a paraſtata, ou epididymo, e deſte ao vaſo differente (cuja eſtructura ſe pòde ver em Graeffio, (44) ou com mais facilidade, e naõ menos clareza, no Madridego D. Manoel, (45) eſtagnando neſſe meſmo differente vaſo (por cauſa de alguma contuſaõ, ainda que inadvertida, das muitas a que ſemilhantes fabros eſtaõ ſujeitos,) e naõ tendo a coſtumada ſahida para a veſicula Falopiana daquella parte, e deſta para a urethera, nos Venereos luſos iria congerindo-ſe, e augmentando-ſe, de modo, que naõ ſó encheſſe o meſmo vaſo, em que cuido teve principio, e adonde ſe formou o como foſciho de galgo do oſſo ſuperior, e ſegundo

(44) Graeffius De organis virorum, generationi intervientibus.

(45) D. Manoel de Porras trad. 3. cap. 11.

gundo na eſtampa; mas tambem exuperaſſe em todas as tortuoſas cavidades dos Epididymos, dilatando a membrana, em que eſtaõ envoltos, impellindo para bayxo o teſticulo, a que ſaõ ſuperiores, e intumeſcendo o eſcroto, em que eſtaõ incluſos.

Naõ me deſagradou o diſcurſo: (*Abſit phylautia:*) mas para mais corroboralo, perguntey mais: Se ſe lembrava, ſe nos Venereos conjugaes amplexos, que exercèra, depois de iniciado, e augmentado aquelle tumor, ejaculava menos ſeminal materia, do que nos anteriores? Porque ſe foſſe menos, bem ſe poderia conjecturar (ainda que poderia ter outros impedimentos) que o naõ ſahir tambem a que ſe geràva no eſquerdo teſticulo, ſeria cauſa daquella diminuiçaõ. Mas reſpondeu-me, que ſe naõ lembràva, ſe ſim, ou naõ era tanta, ou menos. Diſculpeilhe o eſquecimento; porque na verdade he tal a confuſaõ eſpaſmodica naquelles actos, que naõ fica capaz o juizo de recomendar noticias à memoria; certificou-me, porém, de que, depois de manifeſto aquelle tumor, eraõ mais frequentes, e menos compeſciveis os eſtimulos libidinoſos. Reparei no confeſſado fenomeno, e logo infirî delle, que certamente a ſeminal materia alli congerida, e naõ evacuada, fazendo-ſe pela mòra mais efferveſcente, e mais irritante, era occaſiaõ dos inceſſantes

ceſsãtes eſtimulos para os Venereos actos, e tambem cauſa cõjuncta do narrado hernioſo tumor.

Como porém, (me perguntava eu a mim meſmo) ſe produziraõ aquelles oſſos? Como (me reſpondia tambem) ſe coſtûma gerar a ſuperflua carne, que conſtitúe a ſarcocele, ou hernia carnoſa. Pois aſſim como da ſanguinea maſſa, que por aquellas partes circùla, ſe a caſo as membranas, fibras, e vaſos ſeminaes, ou ſe achaõ lacerados, ou muy diſtintos, ſe gèra naquelles interticios carne, por cauſa das partes ſanguineas, que alli ſe intrométem, eſtagnaõ, e commutaõ; aſſim tambem eſtagnada a materia ſeminal naquelles vaſos, e reſicando ſe, ao meſmo paſſo, que ſe demòra, ſe converterà em oſſos. E aqui me lembrava dos ſuppoſtos antecedentes, de que as partes ſanguineas ſe principiaõ, augmentaõ, e nutrem, das partes mais rubras, ou globuloſas do ſangue; e as eſpermaticas, em cujo numero entraõ os oſſos, ſe principiaõ tambem, nutrem, e augmentaõ depois da eſpermatica materia, ou albuginea, ou de outra ſemelhante, incluida confuſamente na meſma ſanguinea maſſa. E porque os oſſos, no principio da ſua geraçaõ, ſe fórmaõ da materia eſpermatica, deſſidua, ou de ambos, ou de algum dos coagentes, viril, e femineo, ſendo a materia ſeminal alli congerida, e demorada, da meſma indole, e natureza, em quanto ás

ſuas

ſuas partes materiaes; bem ſe pòde affirmar, que della ſe formàraõ, ainda que em limbo naõ congruente, nem para iſſo deſtinado, aquelles oſſeos productos.

Quaſi ſocegada a minha curioſidade com o diſcurſo antecedente, continuey com a ſeguinte replica. Tudo o acima diſcorrido poderà ſim fazernos perſuadir, que a ditta eſpermatica materia poderia ſer a cauſa material, de que os oſſos ſe gèraſſem: mas (perguntava eu mais) quem foy o agente? Quem, ſe naõ (tornava eu a reſponder) o meſmo plaſtico eſpiriro viril. Mas contra eſta reſpoſta hà huma inſtancia fortiſſima; e he, que o eſpirito genital viril naõ exercita a ſua plaſtica actividade, ſenaõ maritado com a genitura feminea, ſendo cada huma dellas cauſa parcial; mas unidas ambas, total agente cauſa das naturaes corporeas producçoens. A' qual inſtancia me reſpondi, que ainda que ambas as genituras, viril, e feminea, ſó quando commixtas, e huma com outra fermentadas, poſſaõ produzir o total effeyto, para que foraõ abendiçoadas pelo ſupermo Autor da natureza; (46) cada huma de per ſi, e ſeparada da outra, poderà produzir alguns effeytos analogos aos naturaes, e proprios de ambas. Aſſim ſe obſervaõ as Mollas, e òvos ſubvenraneos: e aſſim como neſtes hà caſcas, que correſpondem aos oſſos, geradas ſem a influencia da

(46) Benedixitque illis Deus, & ait: Creſcite, & multiplicamini, &c. Geneſ. cap. 1. D.

da masculà genitura; assim tambem a viril;(no nosso caso) estagnada, e por muito tempo detida, poderia effectivamente produzir os ossos verdadeiros. Aqui me occorreo tambem,q̃ estes parecem proprios do masculino humano sexo,ou da sua genitura,pois de hum delles,extrahido do primeiro homem,usou o Divino Artifice para a formatura da primeira mulher.(47)

Ainda aqui naõ parou,nem pòde soccegarse o meu dezejo, sem que me movesse a inquirir a causa da configuraçaõ destes ossos. Neste ponto, como eu me persuadia, que a espermatica materia havia sido a causa delles; quiz tambem ajuizar, que as suas figuras foraõ *per accidens* procedidas só da capacidade do vacuo,em que a tal espermatica materia se hia congerindo, e dilatando; assim como de cera se fórmaõ figuras diversas, conforme as diversas cavidades, ou fórmas, em que derretida se lança: e me pareceo, que as muitas pontas, ou bicos do segundo, e superior osso, correspondiaõ aos vasculozinhos seminaes,que sahem do testiculo, pelos quaes se deduzìa a materia seminal, com que se augmentavaõ os mesmos ossos, servindo-lhe como de raîzes, por donde se nutriaõ: assim como as pèdras, que achei na vesiga felea do Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor Dom Nunno Alvares Pereira de Mello,agora dezejado, mas nunca merecido Bispo desta Cidade,

craõ

(47) Et ædificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem. Genes. cap. 2, D.

craõ tambem angulares, cujas pontas correſpondiaõ aos biliarios ductos, por donde a meſma veſiga recebe a cholera, de que (por viſcida, e reſicada) ſe formàraõ. E ainda que o ſobredito anathomico D.Manoel (48) diga, que ſò ſeis, ou ſete vaſculoſinhos ſaõ os que ajuntando ſe, fórmaõ o ducto ſeminal, ou Peraſtata; o que parece contrariar eſte meu diſcurſo, pois no tal oſſo havia muitas mais pontas, ou bicos; a iſſo reſpondo, que nem todos os conductos deſta humana corporea machina, ſe tem ainda facilitado ao mais lynce Microſcopio (como teſtemunhaõ os cabellos,) e que poderàõ ſer muitos mais os ditos vaſos. E quando o naõ ſejaõ, tambem nos pòros das partes circumdantes, mais pervios por mais diſtintos, ſe poderiaõ configurar os taes fenomenos. Semelhante configuraçaõ ſe naõ obſervàva no oſſo inferior, do numero I. porque neſte ſe nam terminàvaõ os ſobredictos vaſos ſeminaes; e ſò iria creſcendo por congeſtaõ, dilatando a membrana, em que ſe incluîa. Ultimamente os pequenos poderiaõ proceder de algumas, como gottas, da meſma ſeminal materia, que cahindo em diverſos vacuos, adquiriaõ tambem figuras diverſas. Mas jà me parece, que eſtou ouvindo aquella imperioſa, e tremenda voz do noſſo Poeta: (49)

(48) Loco citat. tract. 3. cap. 11.

(49) Camões Cât. 4. Eſt. 70.

Amayna, amayna, porque o vento crece
D'aquella nuvem negra, que apparece.

A

A negra nuvem, que me apparece neſta judicioſa viagem, em que o meu diſcurſo, *Por mares nunca dantes navegados*, queria deſcobrir o Oriente deſtes oſſos (minas, a que ſó devem aſpirar os doutos) ſaõ as muitas contrarias razoens, que para remoralo me occorrem, as quaes, em tempeſtuoſa confuſaõ, naõ ſó me acommettem, mas tanto me perturbaõ, que do meu juizo, inexperto piloto, ſe póde affirmar o que já diſſe o Sulmonenſe: (50) *Rector in incerto eſt, nec quid fugiat vè, petat vè Invenit, ambiguis ars ſtupet ipſa malis.*

(50) Ovid. Triſt. lib. 1. Eleg 2.

Amaino pois as velas ao diſcurſo, delegando eſte empenho nos muitos, e muy doutos Corifeos Anathomico-ciruigicos, dos quaes abunda já o noſſo Portugal, e ſua Imperial cabeça, Lisboa, em tanto numero, que ſe hoje vivera Pedro Regis, (51) naõ teria, naõ, aquella petulante confiança de nos comparar, no inculto das noticias anathomico-modernas, com os Moſcovitas, e nem já deſtes fizera o meſmo conceito: pois aſſim como ſaõ muy urbanos nas bizarras Marciaes politicas (confeſſe-o França, ſe naõ em Pariz, em Dantzick) eſtaràõ tambem muy adiantados nas mais artes, e ſciencias. Peço, pois, perdaõ aos Doutos deſte meu atrevimento; mas juntamente lhes advirto, e lhes encarrego, que o tempo, que houverem de gaſtar em contradizer eſte meu diſcurſo,

(51) In præfeſtion. ad opera poſthuma Marcelli Malpigii.

ſo, o occupem em publicar outro, ſe naõ mais certo (porque em fim *Nihil ſcitur*(52.)mais verosimil; certificando-ſe, de que tambem a mim me ſeria muito mais facil impugnallo, que deſcobrillo: porque neſte Mundo, em que tudo (o que naõ he de fé Divina) he mui duvidoſo, he facil o impugnar, mas difficil o eſtabelecer: que naõ por outra cauſa (me parece a mim) ſaõ taõ frequentes no univerſal theatro, os farſantes criticos diſcurſos (perdoe o Rmo. de Oviedo,) ſe naõ porq̃ a certeza das duvidas, manifeſta o duvidoſo das q̃ ſe venèraõ certezas.

(52) O Doutor Franciſco Sanches Cathedratico da Univerſidade de Toloſa no Tratado *Nihil ſcitur.*

Taõ ſómente, por fim de tudo, quero com brevidade inſinuar o util deſte novo deſcobrimento, e he: que poderàõ talvez occorrer na Chirurgica praxe caſos ſemelhantes a eſte: pois ainda que lhe chamey, *naõ ſó raro, mas unico* ſe deve entender nos noſſos, e antigos ſeculos, cotejados com as communs noticias. Iſto, porèm, naõ encontra que nas idades muito mais anteriores, houveſſem já ſemelhantes caſos, ou morbos; do meſmo modo, e pelas meſmas razoens, que Fracaſtorio modulou do morbo Gallico. E aſſim como eſte appareceo quaſi de repente em toda Europa, como couſa nova, e nunca viſta, ſendo que poderia ter ſido, em outros tempos, frequente, e manifeſto, mas nos em que tornou a viver, occulto, e deſconhecido; ignorancias, ou oblivioés, mui proprias da velhice: (53)

(53) Fracaſtorius in Syphilide lib. 1.

Quo-

——— *Quoniam longæva vetuſtas*
Cuncta ſitu involvens,& res,& nomina delet;
Nec monumenta patrum ſeri videre nepotes;

aſſim tambem eſta de hernias oſſeas, jà ſeria, e ainda poderà ſer frequente. E ſe o for (*quod Deus avertat*) util ſerà, que os profeſſores Meſco-chirurgicos, vaõ deſde logo memorando os pathognomonicos ſinaes, por donde a haõ de ir conhecendo; os quaes conſiſtem *naquella inſolita, indolente dureza, deſprezadora de todos os experimentados auxilios das carnoſas hernias.* Para que, ſe a encontràrem, ſe anîmem logo a extrahilla, ſem gaſtarem tempo em quererem mollificalla, e reſolvella: porque tam renitentes, e duros inimigos, naõ ſe emaciaõ cõ as blandicies farmaceuticas, e ſó poderáõ ceder às ferreas operaçõeſ cirurgicas. Tambem ſerà muy util aos enfermos o ſaberem, que aſſim como eſte, q̃ eu curei, foy bem ſuccedido, aſſim ſeraõ os mais, ſe forem obedientes, e bem regidos, e naõ (como ſaõ muitos) petulantes, e mal morigerados: pois, como diz o Oraculo de Còos, o Divino Hyppocrates (54) (e acabo com quem principiey) naõ baſta que o Cirurgiaõ obre como deve, mas que tambem o enfermo, como deve, obedeça.

(54) Primo aphoriſm. 1. Nec ſolum ſe ipſũ præſtare oportet opportuna facientẽ, ſed& ægrum.

Si aliquid contra fidem, aut bonos mores hîc forſan inveniatur, in dictum volo; totumque ſubmitto indefectibili correctioni S.R.Eccleſiæ.

LOURENÇO PEREIRA DA ROCHA.

ATTESTAÇAM DOS MEDICOS, E CIRURGIOENS.

NO'S os Doutores Medicos, e Cirurgiões desta Cidade de Lamego abaixo assinados, certificamos q̃ o narrado caso nesta Cirurgica Obſervaçaõ, succedeo na verdade, assim como nella se declara; de tudo o q̃ temos certa noticia, e o affirmamos, sendo necessario, pelo juramento de nossos graos, e pelos mais, que podemos, devemos jurar. Lamego 15. de Março de 1735. anos.

Paulo da Sylva, e Mattos, Medico ordinario Lamacense.
Manoel de Faria Ribeyro, Medico ordinario Lamacense.
Antonio de Souſa Correa, Medico ordinario Lamacense.
Manoel Rodrigues dos Santos, Medico Lamacense.
Lourenço da Ponte Ribeyro, Cirurgiaõ.
Antonio de Payva Freire, Cirurgiaõ.

Os Doutores Eſtevaõ Gallego Vidigal, do Dezembargo de Sua Mageſtade, e ſeu Provedor na Comarca de Lamego, e Joaõ Rodrigues de Mattos do Dezembargo do meſmo Senhor, ſeu Corregedor na ditta Comarca, e Xavier Gomes da Coſta, Juiz de Fóra do geral com Alçada pelo meſmo Senhor na ditta Cidade, &c.

Atteſtamos ſer verdadeiro o Caſo ſuccedido, e doutamente explicado na Obſervaçaõ junta, naõ ſó porque nos conſtou, mas por ſer publico nesta Cidade todo o referido, e para que se lhe dê o credito, que merece, mandàmos paſſar a preſente atteſtaçaõ, q̃ aſſinamos, e juramos aos Santos Euangelhos. Lamego 16. de Março de 1735.

Eſtevaõ Gallego Vidigal. Joaõ Rodrigues de Mattos. Xavier Gomes da Coſta.

COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE
RD
621
P41